FICHE TECHNIQUE

VERSION	3	**DATE DE VERSION**	12/03/20	**DATE D´IMPRESSION**	26/04/24

PRODUIT	ALCOOL PTBCH
APPLICATIONS	Matière première pour usage industriel destiné à la fabrication d´arômes alimentaires et/ou de parfums.
NOM IUPAC	4-TERT-BUTYLCYCLOHEXAN-1-OL
SYNONYME(S)	PADORYL, PATCHONE
FORMULE CHIMIQUE	$C_{10} H_{20} O$
POIDS MOLÉCULAIRE	156,2
CAS	98-52-2
EINECS	202-676-4
CODE DOUANIER	2906190050

SPÉCIFICATIONS

ASPECT À 20°C	SOLID, LIQUID, LUMPY FLAKES OR POWDER
COULEUR	WHITE TO PALE YELLOW
ODEUR	WOODY,PINE,BALSAMIC,CAMPHORACEUOS
DENSITÉ À 20°C (g / ml)	–
DENSITÉ 25/25	–
INDICE DE RÉFRACTION nD20	–
INDICE DE RÉFRACTION nD25	–
POUVOIR ROTATOIRE (°)	/
POINT D´ÉBULLITION (°C)	226 (1 atm) ;110-115 (15 mm Hg)
POINT DE FUSION (°C)	60 - 69
POINT ÉCLAIR (°C)	105
PURETÉ (%CPG)	SUM ISOMERS > 98 ; CIS 25 - 33 ; TRANS 65 - 75
ACIDITÉ (mg KOH/g)	-
SOLUBILITÉ	INSOLUBLE IN WATER
PRESSION DE VAPEUR	0,0067 hPa (20°C)
AUTRES SOLUBILITÉS	SOLUBLE IN ETHANOL
AUTRES DONNÉES TECHNIQUES	THIS PRODUCT CAN BE IN FORM OF POWDER OR IT CAN BE SOLID IN DRUMS TO BE HEATED AND MELTED. IF HEATED, RECOMMENDED TEMPERATURE IS 80-90°C APPROX. AND PLASTIC CAPS MUST BE REMOVED.

STABILITÉ ET STOCKAGE

TENIR LES EMBALLAGES HERMÉTIQUEMENT CLOS, DANS UN ENDROIT FRAIS, SEC ET PROTÉGÉ DE LA LUMIÈRE. UNE FOIS LES 24 MOIS DE STOCKAGE RÉVOLUS, LA QUALITÉ DEVRA ÊTRE RECONTRÔLÉE AVANT EMPLOI.

LES DONNÉES CI-DESSUS SONT BASÉES SUR L´ÉTAT DE NOS CONNAISSANCES ACTUELLES. ELLES SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF ET NE PRÉSENTENT PAS UNE GARANTIE. IL EST DE LA RESPONSABILTÉ DE L´UTILISATEUR DE S´ASSURER DES CONDITIONS ET POSSIBILITÉS D´UTILISATION DU PRODUIT, EN PARTICULIER AU REGARD DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES EN VIGUEUR.

PRODASYNTH SAS
Capital : 1.100.000 Euros · R.C.S.: GRASSE B 349 236 372 00026 TVA FR 03 349 236 372 APE 2053 Z
PI DES BOIS DE GRASSE 4 AV. JOSEPH HONORÉ ISNARD · 06130 GRASSE · FRANCE · Tel: +33 0493090011 · Fax: +33 0422130738 · e-mail: info@prodasynth.com