

## FICHE TECHNIQUE

VERSION 4      DATE DE VERSION 09/08/22      DATE D'IMPRESSION 17/07/24

PRODUIT	ACETATE DE PTBCH
APPLICATIONS	Matière première pour usage industriel destiné à la fabrication d'arômes alimentaires et/ou de parfums.
NOM IUPAC	PARA-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE
SYNONYME(S)	VERTENEX, ORYCLON
FORMULE CHIMIQUE	C <sub>12</sub> H <sub>22</sub> O <sub>2</sub>
POIDS MOLÉCULAIRE	198,31
CAS	32210-23-4
EINECS	250-954-9
CODE DOUANIER	2915390045

## SPÉCIFICATIONS

ASPECT À 20°C	CLEAR MOBILE LIQUID
COULEUR	COLORLESS
ODEUR	SWEET, WOODY
DENSITÉ À 20°C (g / ml)	0,933-0,943
DENSITÉ 25/25	-
INDICE DE RÉFRACTION nD20	1,4500-1,4550
INDICE DE RÉFRACTION nD25	-
POUVOIR ROTATOIRE (°)	/
POINT D'ÉBULLITION (°C)	244 - 248
POINT DE FUSION (°C)	-
POINT ÉCLAIR (°C)	110
PURETÉ (%CPG)	SUM ISOMERS > 98.5%; CIS > 27%; TRANS 69 - 73%
ACIDITÉ (mg KOH/g)	-
SOLUBILITÉ	INSOLUBLE IN WATER
PRESSION DE VAPEUR	0,03 mm Hg (20°C)
AUTRES SOLUBILITÉS	SOLUBLE IN ETHANOL

## STABILITÉ ET STOCKAGE

TENIR LES EMBALLAGES HERMÉTIQUEMENT CLOS, DANS UN ENDROIT FRAIS, SEC ET PROTÉGÉ DE LA LUMIÈRE. UNE FOIS LES 18 MOIS DE STOCKAGE RÉVOLUS, LA QUALITÉ DEVRA ÊTRE RECONTRÔLÉE AVANT EMPLOI.

LES DONNÉES CI-DESSUS SONT BASÉES SUR L'ÉTAT DE NOS CONNAISSANCES ACTUELLES. ELLES SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF ET NE PRÉSENTENT PAS UNE GARANTIE. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR DE S'ASSURER DES CONDITIONS ET POSSIBILITÉS D'UTILISATION DU PRODUIT, EN PARTICULIER AU REGARD DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES EN VIGUEUR.

### PRODASYNTH SAS

Capital : 1.100.000 Euros · R.C.S.: GRASSE B 349 236 372 00026 TVA FR 03 349 236 372 APE 2053 Z

PI DES BOIS DE GRASSE 4 AV. JOSEPH HONORÉ ISNARD · 06130 GRASSE · FRANCE · Tel: +33 0493090011 · Fax: +33 0422130738 · e-mail: info@prodasynt.com